

Ausili per stomie		Prima prescrizione mensile, annuale	Gastroenterologo, urologo, chirurgo, oncologo
		Rinnovo per condizioni stabilizzate e/o irreversibili	MMG, Pediatra, Medico del CAD, specialisti di cui sopra in occasione di visite e controlli per la patologia di base
Ausili per incontinenza		Prima prescrizione	Urologo, Neurologo, Fisiatra, Geriatra, Ginecologo, Pediatra, Specialista del CAD, Gastroenterologo e Chirurgo esclusivamente per pazienti con incontinenza fecale MMG, Pediatra limitatamente ad un primo fabbisogno di massimo sei mesi
		Rinnovo per condizioni stabilizzate e/o irreversibili (medesima classe di incontinenza della prima prescrizione)	MMG, Pediatra
		Rinnovo per variazione condizione clinica e fabbisogno	Urologo, Neurologo, Fisiatra, Geriatra, Ginecologo, Pediatra, Specialista del CAD per la certificazione di avente diritto, Gastroenterologo e Chirurgo esclusivamente per pazienti con incontinenza fecale
Ausili per la funzione respiratoria	Insufficienza respiratoria cronica	Protesi ventilatorie e materiale di consumo	Neurologo, Anestesista, Pneumologo, Specialista di Unità Spinale (Cod. 28)
	Disturbi respiratori del sonno	Dispositivi a pressione positiva e materiale di consumo	Pneumologo
Ausili per le lesioni cutanee		Terapia a pressione negativa	Dermatologo, Chirurgo, Fisiatra (es cod.75), Specialista di Unità Spinale (Cod. 28).
		Medicazioni	Dermatologo, Chirurgo e gli specialisti prescrittori di ausili per stomia data l'elevatissima concomitanza di lesioni cutanee peristomiali da contatto effluenti identificabili secondo la scala S.A.C.S.2) Fisiatra (es cod.75), Specialista di Unità Spinale (Cod. 28).

(1) ² Studio osservazionale multicentrico sulle alterazioni cutanee post-enterostomie (SACS). Classificazione delle alterazioni peristomiali G. BOSIO, et al. - *G. Chir Vol. 27 - n. 6/7 - pp. 251-254 Giugno-Luglio 2006*